

Beschreibung Nr. AB23-1225

Liefertermin: KW: 46/2023
(unter üblichem Vorbehalt)

Seite 1 von 4

Pos.	Artikel	Menge
1	<p>507150 Baustellenwagen RASANT Typ BME-D 22 ST Schnellläufer, Tandemfahrgestell,</p> <p>Fahrgestell: aus verzinkten Leichtbauprofilen, Gummifederachse, Aufauffeinrichtung, Kugelkupplung, Stützrad, Kotflügel, Bereifung 195/55 R10, zul. Gesamtgewicht 2700 kg</p> <p>Aufbaulänge 4,0 m Aufbaubreite 2,20 m Scheitelhöhe innen 2,30 m. Außenverkleidung: verzinktes Profilblech, kst.-beschichtet Innenverkleidung:</p> <p>beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte Wände in Holzdekor, Decke in weiß</p> <p>Isolierung: Mineralwolle an Wänden und Dach Fußboden aus einteiligem, geschäumten Sandwichelement mit verzinktem Bodenrahmen, Blindboden aus verzinktem Stahlblech 4 verzinkte Stahlblech-Warnecken mit</p>	1,00 Stk

Beschreibung Nr. AB23-1225

Belegdatum: 31.08.2023

Seite: 2 von 4

Pos. Artikel

Menge

lichtechter rot/weiß-Beschichtung,
4 stufenlos verstellbare, **verzinkte** Rohrstützen
an den Außenecken,
Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 13-polig.
Zeichnungsnummer: 231383
Seriennummer: W09E40227PAW40096

2*	507071	2,00 Stk
	Stützenschutzabdeckung aus verzinktem Stahlblech 150mm hoch, 1 Schenkel 75mm breit, 1 Schenkel 105mm breit, abgewinkelt.	
3*	500299	1,00 Stk
	Lackierung RAL 7032 Kieselgrau	
4*	500281 L	1,00 Stk
	Stahltür Typ ZK, Größe 75 x 187,5 cm , isoliert, Türanschlag <u>DIN links</u> , mit verzinkter Stahlzarge, Gummidichtung, glatte Ausführung, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Sturmhaken	
5*	500281 R	1,00 Stk
	Stahltür Typ ZK, Größe 75 x 187,5 cm , isoliert, Türanschlag <u>DIN rechts</u> , mit verzinkter Stahlzarge, Gummidichtung, glatte Ausführung, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Sturmhaken	
6*	505234	1,00 Stk
	Verzinkte Trittstufe , ca 750 mm breit, einhängbar	
7*	501029	1,00 Stk
	Verzinkte Einstiegstreppe , ca. 800 mm breit, einsteckbar, eine rutschfeste Stufe	
8*	500284	1,00 Stk
	Kunststoff-Schiebefenster 75 x 85 cm, weiß, mit Sicherheitsglas und verz., kst.-beschichteten Läden (RAL 7016)	

Beschreibung Nr. AB23-1225

Belegdatum: 31.08.2023

Seite: 3 von 4


Pos.	Artikel	Menge
9*	500321 Trennwand 2,20 m aus Spanplatte 19 mm weiß	1,00 Stk
10*	500251 Truhenklappsitzbank 1,80 m	2,00 Stk
11*	501220 Tischplatte 1,50 x 0,70 m , fest montiert, mit stabilem Stahl-Untergestell, Ecken abgerundet, mit Umleimer	1,00 Stk
12*	500515 Hutbord mit 4 Kleiderhaken	1,00 Stk
13*	505058 Regal mit 3 Böden , aus Siebdruckplatte, 50 cm tief, mit Schlingenkante	2,00 m
14*	502101 Geräteträger , verzinkt zum Einhängen von 1 Stielgerät	3,00 Stk
15*	500257 Elektroinstallation nach VDE, 230 V, 16 A, mit CEE-Außenanschluß	1,00 Stk
16*	505266 FI-Schalter 30 mA	1,00 Stk
17*	500404 Ein-/Ausschalter AP	2,00 Stk
18*	502024 E-Steckdose 230 V auf Putz - Schweizer Norm -	3,00 Stk

Beschreibung Nr. AB23-1225

Belegdatum: 31.08.2023

Seite: 4 von 4

Pos.	Artikel	Menge
19*	505952 Langfeldleuchte LED 1 x 37 W, Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+, Farbtemperatur 4000 K, Leuchten Lichtstrom 4.900 lm	1,00 Stk
20*	500403 Deckenleuchte Ovalleuchte 230 Volt 7 Watt, komplett mit LED-Leuchtmittel	1,00 Stk
21*	502761 E-Ventilatorheizer 2kW, mit Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen, Frostschutzfunktion sowie Offene-Fenster-Erkennung, elektronischem Regler mit beleuchtetem LC-Display, mit Steckdose	1,00 Stk



					Massstab		(Gewicht)					
					Baustellenwagen RASANT Typ BME-D 22 ST							
				Datum						Name		
				Bearb.						24.08.23		
				Gepr.								
				Norm								
					231383			Blatt				
								Blatt				
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Ersatz fuer:		Ersatz durch:						